入院診療計画書 【 硝子体手術 】 を受けられる患者様へ

号室

西暦

年

月

 $\Box$ 

患者様用

病名			症状		患者番号:						様	
月日		/				/	/	/	退院予定日	年	月	В
経 過(病日等)		手術(入院)日(入院~手術前)		手術(入院)日(手術後)		術後1日目	術後2日目	術後3~6日目	退院後の生活		i	
達成目標		口手術の準備ができる			□術後の安静が保てる □目を保護した生活が送れる		•	□目の痛みがない □退院後の注意事項が理解できる				
治療・診察		□現在服用しているお薬を確認させて □入院中、内服薬は原則としてご報告 基づき、病院から用意いたします		★診察はありません。 ★翌日の診察まで眼帯を自分では絶対に! はすさないでください。	★医師の診察があります。 □8時20分から眼科外来で診察があります ※水曜日は眼科よりコール有り				口退院後の次回受診日の説明をします			
処置・検査		ロ手術30分前に点滴を始めます			★眼の検査・処置があります				★毎回眼底検査をします。 □散瞳するため車・バイク・自転車での来院はお控え ください。			
薬剤(点滴・内服) ・ 点眼		□お薬はいつも通り飲んで下さい □手術の3日前よりベガモックス・ネノ 処方されているか、点眼薬を持参し ※施行していなければOP中止の可能 報告 ★手術2時間前より目薬をします。 ★術前2時間前より15分毎にミドリン ※衝式、医師指示を確認し点眼 ※手術時間が予定より1時間遅延した Pを追加点眼する。 その後は30分超過する毎に追加点 □ 散瞳確認 (瞳孔4~5mm以上に散大している	ing con	★金属の眼帯(カッペ)は、不要時返却をしてください。 ★防護眼鏡の準備をしてください。 □7時20分 眼帯・ガーゼを外し、クリーンコットンで循眼清拭する その後ミドリンPを点眼し再度眼帯を付ける(眼帯は優肌絆で貼り付ける)				<ul> <li>★硝子体手術と水晶体再建術を同時に受けられた場合はメオガードを手術後より2週間つけていただきます※売店で購入</li> <li>★硝子体手術を受けられた場合は持参者のみメオガードをつけていただきます。なければ眼帯を使用します。</li> </ul>				
活動•安静度				口手術後1時間安静を説明 口安静解除後は起きてテレビの視聴可 口頭位の制限がある場合は手術後に 伝えますのでお守りください	後は起きてテレビの視聴可 限がある場合は手術後に 口特に制限はありま		のりません 		口家事は軽い炊事程度にしてください 口手術後4日目から事務仕事は可能です 口手術後7日目から家事(掃除)は可能です 口布団の上げ下ろしは14日目から可能です			
リハビリ		口術前・術後に特にリハビリは予定していません										
	食事	口手術1時間前まで軽食可能です		★手術1時間後より飲水・食事ができます		ロ7時40分 朝食を摂取			A			
清潔		口手術後歯磨き・洗顔など制限があります 口手術前に済ませておいてください			口手術翌日より首から下の入浴が可能です 口顔はタオルで拭く程度です 口歯磨き・ひげそりは可能です		□洗顔・洗髪は手術後 4日目より可能です		□お化粧は手術後7日目より可能です			
	排泄	世 口制限はありません		安静解除後トイレ歩行が可能です	口制限はありません				□退院後の服薬がある方			司います
患者さま及び ご家族への説明 栄養指導 服薬指導		口出棟前 10分~15分前に排泄を済ませて おいてください 口手術衣(検査衣で可能)上半身裸 下半身ズボン 着用可能 口出棟時車椅子にてOP室に向かいます			★不安や心配ごとがあればご相談<ださい				★手術後4日目より旅行・車の運転できます ★手術後5日目よりお酒・タバコは可能です ★糖尿病のある方は2週間程度はお酒は飲まない様に して下さい ★手術後14日目より軽い運動ができます ★術後1ヶ月は深酒しないで下さい ★手術後1ヶ月より毛染めパーマは可能です ★自転車は可能です			
	院に向けて 復帰支援計画) 相談	退院に向けてお困り事や不安 又は担当看護師にご相談下さ	ンにら病棟担当相談員・少			)						
(看	その他 護計画など)	不安苦痛の緩和に努め手術が安全に行われ退院出来る。			退院後の≪療養上の問題点≫ ・							